下置型 スライド扉冷蔵ショーケース

冷蔵:2℃~10℃(301SAU-18)/0℃~10℃

ト直型 スライド扉冷蔵ショー 画像	幅	奥行	外装	型式	電源	省工ネ基準達成率	年間消費電力量	冷却内容積	で~10で(301SAU-18)/0で~10で 外形寸法
	800mm	450mm	ホワイト	301SAU-18	1φ·100V	② 2020年省エネ 基準達成率 175%	800kWh/年	352L	W800×D450×H1825mm
(木ワイト) (木目)	900mm	600mm	ホワイト	351AUJ 351UJ	1φ·100V	2020年省工ネ 基準達成率 115% 2020年省工ネ 基準達成率 115%	1215kWh/年 1215kWh/年	644L	W900×D600×H1965mm
			ホワイト	353AUJ 353UJ	3φ·200V	2020年省工术 基準達成率 109% 2020年省工术 基準達成率 109%	1280kWh/年 1280kWh/年	644L	W900×D600×H1965mm
		450mm	ホワイト	351AU 351U	1φ·100V	2020年省工ネ 基準達成率 107% 2020年省工ネ 基準達成率 107%	1302kWh/年 1302kWh/年	446L	W900×D450×H1965mm
			ホワイト	353AU 353U	3φ • 200V	2020年省工ネ 基準達成率 108% 2020年省工ネ 基準達成率 108%	1288kWh/年 1288kWh/年	446L	W900×D450×H1965mm
(ホワイト) (木目)	1200mm	600mm	ホワイト	451AUJ 451UJ	1φ·100V	2020年省工ネ 基準達成率 105% 2020年省工ネ 基準達成率 105%	1583kWh/年 1853kWh/年	893L	W1200×D600×H1965mm
			ホワイト	453AUJ 453UJ	3φ·200V	2020年省工术 基準達成率 107% 2020年省工术 基準達成率 107%	1553kWh/年 1553kWh/年	893L	W1200×D600×H1965mm
		450mm	ホワイト	481AU 481U	1φ·100V	● 2020年省エネ 星準達成率 1111% ● 2020年省エネ 星準達成率 1111%	1432kWh/年 1432kWh/年	621L	W1200×D450×H1965mm
			ホワイト	483AU 483U	3ф ∙ 200∨	2020年省工术 基準達成率 107% 2020年省工术 基準達成率 107%	1485kWh/年 1485kWh/年	621L	W1200×D450×H1965mm